

Wheat straw



 New 



E14704

€ 7,58

LOGO mm
60x35



STC



SET PER RICARICA E TRASFERIMENTO DATI con alloggiamento per smartphone. Il set include un cavo con connettori micro USB (tipo C) alle sue estremità per ricarica e trasferimento dati. Permette la possibilità di avere diverse connessioni tramite i vari connettori in dotazione (USB, micro USB e lightning) e include un accessorio metallico per espellere le SIM card.

 200/50  8,5x5,6x1 cm.

 paglia di grano+ABS



Bamboo



E14707

€ 11,24

LOGO mm
60x60



STC-SLV1



SET PER RICARICA E TRASFERIMENTO DATI include un cavo con connettori micro USB (tipo C) alle sue estremità per ricarica e trasferimento dati. Permette la possibilità di avere diverse connessioni tramite i vari connettori in dotazione (USB, micro USB e lightning), in astuccio in bambù con chiusura magnetica e con cordino da polso.

 100/20  7,8x7,8x1,7 cm.

 bambù/paglia di grano+TPE



 New





E14703

€ 4,68



50x35



STC




CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA E TRASFERIMENTO DATI

con connettori lightning, micro USB e micro USB (tipo C). Cavetto riavvolgibile di lunghezza pari a 98 cm. ca. Con alloggiamento per smartphone.

200/50 7x5x2,3 cm.

(M) paglia di grano+ABS



E14579

€ 3,14



Ø 30



STC

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA E TRASFERIMENTO DATI

con connettori lightning, micro USB e micro USB (tipo C). Cavetto riavvolgibile di lunghezza pari a 98 cm. ca.

300/50 5,8x4x1,9 cm.

(M) plastica



E14590

€ 9,80



Ø 25



STC1-SL1



CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA

con connettori lightning, micro USB e micro USB (tipo C). Realizzato in materiali ecocompatibili, cavetto da 120 cm. ca rivestito in canapa, con parti in paglia di grano e ABS. Parte cilindrica per la personalizzazione (3,4x1 cm.) con sughero su un lato e paglia di grano e ABS sull'altro lato. Confezione singola in sacchetto in RPET.

200/50

(M) canapa/paglia di grano+ABS/sughero/RPET



E14595

€ 4,31



Ø 30



STC1-SL1



CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA

con connettore unico micro USB e lightning, micro USB (tipo C). Realizzato in materiali ecocompatibili, parte cilindrica per personalizzazione in bambù su un lato, paglia di grano e ABS sull'altro lato. Cavetto riavvolgibile di lunghezza pari a 80 cm. ca.

200/100 Ø 4,1x1,6 cm.

(M) paglia di grano+ABS/bambù



E14584

€ 5,49



20x10




SL1-STC



CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro USB, micro USB (tipo C). Munito di inserto in bambù sulla parte frontale, realizzato in paglia di grano e TPE.

500/100

(M) paglia di grano+TPE/bambù



E14585

€ 4,97



20x10



STC




CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro USB, micro USB (tipo C). Realizzato in paglia di grano e TPE.

500/100

(M) paglia di grano+TPE



New



E14598

€ 4,31



25x0,8



SS-SL1



CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con doppio ingresso USB standard e micro USB (tipo C), uscite con connettore micro USB (tipo C) e connettore unico micro USB, lightning.

250/50

(M) sughero/paglia di grano+PVC



E14573

€ 1,70



10x10



STC

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro USB, micro USB (tipo C).

500/100 24 cm.

(M) plastica



E14591 € 14,64



CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA

con connettori lightning, micro USB e micro USB (tipo C). Parte rettangolare in bambù e plastica (4,2x2,8x1,3 cm.), con luce all'interno che rende i loghi luminosi dopo l'incisione laser. Confezione singola in sacchetto in RPET.



200/50

(M) bambù/plastica/RPET



E14592 € 5,88



CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA

con portachiavi, con connettore unico micro USB, lightning e micro USB (tipo C). Parte superiore cilindrica in bambù (3,9x0,9 cm) per la personalizzazione.



500/100

(M) bambù/plastica



E14490 € 3,40




CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA

con connettore unico micro USB, lightning e micro USB (tipo C). Con luce all'interno della targhetta in plastica che rende i loghi luminosi dopo l'incisione laser.



500/100

(M) plastica



E14577 € 4,58



CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA

con connettori micro USB, lightning e micro USB (tipo C). Con luce all'interno della parte in plastica che rende i loghi luminosi dopo l'incisione laser.



500/100

(M) plastica/metallo



SCAN & PLAY



E14556

€ 3,14



25x30




STC1

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB,
lightning e micro USB (tipo C).

500/100

(M) plastica



E14497

€ 3,27



30x25





STC1

CAVETTO 2 IN 1 PER RICARICA
con micro USB e connettore lightning.

500/100

(M) plastica



E14572

€ 4,71



20x15



STC1

CAVETTO 4 IN 1 PER RICARICA
con connettori lightning, micro USB, micro
USB (tipo C) e mini USB.

500/100 12x2,7x0,7 cm.

(M) plastica

E14485

€ 3,40



40x10



SLL-STC

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA
con connettore unico micro USB, lightning
e micro USB (tipo C). Con luce all'interno
che rende i loghi luminosi dopo l'incisione
laser e anello in metallo portachiavi.

500/100

(M) plastica/metallo



E14519

€ 2,35



10x12

CAVETTO MICRO USB PER RICARICA

500/100 100 cm. circa

(M) plastica



STC



E14498

€ 1,57



10x12

PROLUNGA USB

500/100 103 cm. circa

(M) plastica



STC



S26023

€ 0,42



Ø 40

AVVOLGICAVO

pratico supporto per avvolgere cuffiette o cavetti USB. Cavetto non fornito.

1000/100 Ø 4,6x1,3 cm.

(M) plastica



STC1-DIG



E14489

€ 2,88



65x65

CAVETTO 3 IN 1 PER RICARICA


con connettore unico micro USB, lightning e micro USB (tipo C). In custodia in plastica con alloggiamento porta cellulare.

100/50 7x7,2x1,9 cm.

(M) plastica



STC-DIG



S26033

€ 0,65



Ø 16

PASSANTE PER CAVETTI

con adesivo 3M, targhetta tonda centrale in plastica per la personalizzazione (Ø 1,9 cm.).

1000/100 Ø 3x1,5 cm.

(M) silicone/plastica



STC1



S26024

€ 0,60



30x4,5

LISCA AVVOLGICAVO

2000/50 6x3x0,4 cm.

(M) silicone



SL1-STL



E14071

€ 1,57




ASTUCCIO APPENDIBILE

pratico astuccio con chiusura a zip da appendere al collo, con aggancio per cellulare, foro per auricolari e targhetta in plastica per la personalizzazione. Il nastro è dotato di fibbia di sicurezza in plastica.



200/50 13x9 cm.

(M) neoprene/poliestere



Q24032

€ 0,76



PORTA TELEFONO UNIVERSALE
da tavolo.

500/100 11,2x5,5x1,9 cm. (chiuso)

(M) plastica



Q24043


€ 1,28

PORTA TELEFONO UNIVERSALE
antiscivolo, da tavolo.

200/50 12,8x6,3x1,5 cm.

(M) plastica





Q24428

€ 0,99



60x100



SSM

ASTUCCIO IMPERMEABILE TOUCH SCREEN
appendibile al collo, con fibbia in plastica.

500/100 20x11 cm. (chiuso)
27x11 cm. (aperto)

(M) PVC/poliestere



Q24033

€ 1,10



55x15



STC

PORTA CELLULARE DA AUTO
con gancio in plastica per essere fissato alle prese d'aria delle automobili, con tappetino antiscivolo in gomma.

200/50 7,2x9,5x2,6 cm.

(M) plastica/gomma





S26003

€ 3,09



Ø 25



STCP

PORTA CELLULARE MAGNETICO

da fissare alle prese d'aria dell'automobile. Munito di una targhetta adesiva rettangolare di metallo (dimensioni: 6,5x4,5 cm.) ed una targhetta adesiva tonda di metallo (diametro Ø 4 cm.) da posizionare nel retro del dispositivo da mantenere.

100/50 4,5x3,5 cm.

(M) plastica/metallo/gomma



E14566

€ 7,01



30x13



STC

CARICATORE DA AUTO

input DC 12-24 - Output QC3.0: 5V/2.4A
uscita USB (ricarica rapida) 9V/2A,
12V/1.5A USB: 5V/2.1A

100/50 7,2x3,8x3,3 cm.

(M) plastica



E14510

€ 3,53



25x10



STC1

CARICATORE DA AUTO

DC output (USB-L): 5V/800mA
DC output (USB-H): 5V/1.2A
DC input: 12-24V/10A.

100/10 4,3x3,3x6,8 cm.

(M) plastica/metallo



E14554

€ 1,54



35x12



STC

CARICATORE DA AUTO

DC input 12-24V - DC output 5V/800mA.

100/50 Ø 2,3x11,6 cm.

(M) plastica/metallo



E14547

€ 2,33



30x15



STC1

CARICATORE DA AUTO

con portachiavi, DC output: 5V/1A.

200/20 4,4x2,6x1,5 cm.

(M) plastica/metallo



E14509

€ 0,92



20x10



STC1

CARICATORE DA AUTO

DC input: 12-24V DC output: 5V/800mA

100/10 Ø 2,4x5,6 cm.

(M) plastica/metallo



E14597

€ 11,22



Ø 30



STC

CARICATORE DA AUTO

DC input: 12-24V - DC output: 5V/2A con connettore micro USB, micro USB (tipo C), connettore lightning. Cavetto riavvolgibile di lunghezza pari a 55 cm. ca.

100/10 Ø 3,9x7,6 cm.

(M) paglia di grano+ABS



E14496

€ 3,92



STC1-DIG

ALIMENTATORE USB

Input 100-240V Output: 5V/1A

400/50 6,6x3,5x1,4 cm.

(M) plastica



E14593

€ 10,33



STC-DIG

ALIMENTATORE RAPIDO USB 20W 2 IN 1

1 Porta USB Tipo-C/PD (20W)

1 porta USB QC 3.0

Input: 100-240V - 50/60Hz - 0.8A

Output (USB A): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

Output (USB C): 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A

100/20 8,4x4,2x2,6 cm.

(M) plastica



E14599

€ 11,50



STC



ALIMENTATORE RAPIDO USB 20W 2 IN 1

Input:100-240V/50Hz


USB-A Output:5V--- 3A 9V--- 2.22A 12V---1.67A 20W

USB-C Output:5V--- 3A 9V--- 2.22A 12V---1.67A 20W

USB-A+USB-C Output:5V--3A 15W

100/20 8,5x4,1x2,6 cm.

(M) paglia di grano+plastica ABS riciclata



E14516

€ 2,22



STC1-DIG


ALIMENTATORE USB

Input 100-240V, Output: 5V/1A.

500/100 2,6x2,8x2,6 cm.

(M) plastica/metallo

Travel essentials!



E14517

€ 6,93



10x25



STCP

ALIMENTATORE USB

da auto e con adattatore per presa di corrente.
Input: 12-24V, Output: 5V/500mA (accendisigari)
Input: 110-220V, output: 5V/1A (presa a muro)

100/50 9,1x3,8x3,9 cm.

(M) plastica/metallo



E14515

€ 4,44



45x40



STCP-DIG

ADATTATORE UNIVERSALE DI CORRENTE

100/20 6,3x6x4,7 cm. (astuccio)

(M) plastica/metallo



New



E14706

€ 14,25



40x25



STC

ADATTATORE UNIVERSALE DI CORRENTE

potenza massima: 250V-6A/1500W, 100V-6A/600W
Input: 100-250V - 0.8A 50/60Hz
Output: 5V-2.4A (totale)
con due porte USB per ricarica.


50/10 6,1x5,6x4,9 cm.

(M) plastica

K18285
Textile & Rain p.160

Q24370
Bags p.81

S26517
Office p.251



 New colour



VA



E14546

€ 3,79



Ø 12



STC



4.2 BLUETOOTH FINDER

dispositivo bluetooth trova oggetti, funge altresì da telecomando. Pile incluse.

 250/50  5,2x3,1x1,1 cm.

 plastica



S26213

€ 14,25



60x70



STC



50/25 8,3x10x8,7 cm.




M paglia di grano+ABS

PORTAPENNE CON CARICATORE WIRELESS

unità di ampliamento con tre porte USB, caricatore wireless (5W) adatto per smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless), con vano porta smartphone. Munito di cavetto micro USB.



Wake up!



E14580

€ 26,01



14x60



SLV1-SSC



SVEGLIA LCD DA TAVOLO CON CARICATORE WIRELESS

cornice in bambù, con orologio LCD, allarme e termometro. Funge anche da caricatore wireless, carica ossia gli smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless), input DC 5V/2A, wireless output DC5V/1A (5W). Munita di cavetto USB di alimentazione.

50/10 16x7,6x3,8 cm.

M bambù/plastica





E14560

€ 7,32



CARICATORE WIRELESS

illuminabile, input DC 5V/2.0A, wireless output DC 5V/1A (5W). Carica gli smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless) in modalità senza fili. Munito di cavetto micro USB.



STC-DIG



100/50 Ø 10,2x2,2 cm.

(M) plastica



E14563

€ 15,56



CARICATORE WIRELESS

input DC 5V/2A, wireless output DC 5V/1A (5W). Carica gli smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless) in modalità senza fili. Munito di cavetto micro USB.



STC-DIG



100 10,5x10,6x9 cm.

(M) plastica



E14582

€ 8,24



CARICATORE WIRELESS IN BAMBÙ

input DC 5V/1.5A, wireless output DC 5V/1A (5W). Carica gli smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless) in modalità senza fili. Munito di cavetto micro USB.



SLV1-STC



100/50 Ø 9,3x1 cm.

(M) bambù



E14569

€ 6,41



CARICATORE WIRELESS

input DC 5V/2A, wireless output DC 5V/1A. Carica gli smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless) in modalità senza fili. Munito di cavetto micro USB.



STC-DIG



200 Ø 7x0,9 cm.

(M) plastica



E14559

€ 9,02



STL-DIG



CARICATORE WIRELESS

input DC 5V/2A, wireless output DC 5V/700mA, USB output DC 5V/1A. Carica gli smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless) in modalità senza fili. Munito di cavetto micro USB.

100/50 9x9x0,9 cm.

(M) plastica



E14709

€ 15,29




SSC-DIG

CARICATORE USB DA 5000 mAh

batteria ricaricabile al Litio Polimero da 5000mAh, input micro USB (tipo C) DC 5V/2A, USB DC output 5V/2A, munito di cavetto micro USB (tipo C).

50/25 10x6,4x1,4 cm.

(M) plastica



E14708

€ 35,29



STC-DIG




CARICATORE USB E WIRELESS DA 5000 mAh

scocca esterna realizzata in ABS riciclato, parte frontale trasparente, con batteria ricaricabile al Litio Polimero da 5000mAh, caricatore rapido wireless (15W) con attacco magnetico Magsafe per i modelli recenti di iPhone, adatto per smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless). Input micro USB (tipo C) 5V/3A, 9V/2A, output micro USB (tipo C) 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A, output USB standard 5V/3A, 9V/2A. Con accessorio circolare metallico adesivo da mettere sul retro di smarhpone diversi da iPhone per permettere il collegamento magnetico per la ricarica wireless e con cavetto micro USB (tipo C).

50/25 6,5x10,2x1,4 cm.

(M) plastica ABS riciclata

R-pet



SSC



E14588

€ 35,29

CARICATORE USB E WIRELESS DA 10000 mAh IN RPET

scocca esterna realizzata interamente in RPET, con batteria ricaricabile al Litio Polimero da 10000mAh e caricatore wireless (5W), adatto per smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless). Input micro USB (tipo C) e micro USB DC 5V/2A, USB output DC 5V/2A. Munito di cavetto micro USB.

50/25 14,8x7,5x2 cm.

(M) RPET



GR



STC-SL1



E14586

€ 23,27

CARICATORE USB DA 10000 mAh

batteria ricaricabile Li-ion 10000mAh, DC input 5V/2000mA, DC output 5V/2000mA, con connettore micro USB.


40/10 15,2x7,6x2 cm.

(M) alluminio

type C
input-output



SLV1



E14596

€ 36,47

CARICATORE USB E WIRELESS DA 10000 mAh

con batteria ricaricabile al Litio Polimero da 10000mAh e caricatore wireless (5W), adatto per smartphone di ultima generazione (compatibili con lo standard Qi wireless), display LCD con indicatore del livello di carica. Input-output micro USB (tipo C), input micro USB DC 5V/1A-2A, USB output DC 5V/1A-2.1A. Il dispositivo si accende tramite scuotimento ed ha un sistema di protezione contro cortocircuiti, sovratensione, sovracorrente e surriscaldamento. Con luce all'interno dell'apparecchio che rende i loghi luminosi dopo l'incisione laser. Munito di cavetto micro USB.

50/25 13,7x7,1x1,7 cm.

(M) plastica